



EQUIPOS SOPLADO AUTOMATICO



Introducción

Objetivos




- Ofrecer equipos que cuenten con estándares de calidad y durabilidad hechos 100% en Estados Unidos de confección robusta en acero inoxidable.
- Entregar un servicio óptimo de lavado completo de vehículos.
- Entregar un servicio de instalación apto y en los plazos acordados.
- Entregar una capacitación óptima al personal a cargo respecto de la operatividad y cuidados de nuestros equipos.
- Entregar soporte técnico y repuestos junto a soluciones adecuadas a las necesidades a lo largo de todo Chile.


Secadores

Características:

- ✓ Secado seguro y libre de tacto
- ✓ Opción de secadores móviles o fijos.
- ✓ Opción para 3 o 4 secadores individuales
- ✓ Secador oscilante en el centro
- ✓ Tamaños ajustables
- ✓ Diseño abierto permite fácil acceso
- ✓ 10 HP TEFC motores en marco de acero inoxidable
- ✓ Marco de acero inoxidable.
- ✓ Flujo de aire: 10 HP Motor – 3,800 CFM Por secador
- ✓ Velocidad de soplado: 155 MPH



Motores Sopladores automáticos



Five motor configuration utilizing (H815406) Blower Support Bracket for center blower





www.solargroup.cl



AN O'HANRAHAN COLEMAN COMPANY

www.colemanhanna.com